

5 quiz Ιουνίου 2019 (απάντηση)

Άνδρας 43 ετών με άλγος στην ραχιαία επιφάνεια του δεξιού καρπού τον τελευταίο μήνα.



Ευρήματα: Το μηννοειδές οστόν απεικονίζεται υπέρπυκνο, χωρίς να έχει χάσει το ύψος του. Το μεσάρθριο διάστημα δεν παρουσιάζει στένωση.

Το περιφερικό τμήμα του σκαφοειδούς οστού στην κατά μέτωπο ακτινογραφία απεικονίζεται κατ'εφαπτομένη και το μη έμπειρο μάτι μπορεί να πιθανολογήσει κάταγμα στη μεσότητά του. Στην πλάγια όμως ακτινογραφία αναδεικνύεται η συνέχεια του οστικού φλοιού (μπλε διακεκομμένη γραμμή).

Ποια είναι η διάγνωση;

A. Νόσος Kienböck (στάδιο II κατά Lichtman).

Περαιτέρω μελέτη:

1. F. Schuind, S. Eslami, P. Ledoux. Aspects of current management. Kienböck Disease. J Bone Joint Surg [Br] 2008;90-B:133-9.
2. David M. Lichtman, William F. Pientka II, Gregory Ian Bain. Kienböck Disease: A New Algorithm for the 21st Century. J Wrist Surg 2017;6:2–10.

Το περιστατικό προσφέρθηκε ευγενώς από τον Κωνσταντίνο Πίκουλα.